

Tél : 01 39 51 11 11

Mail : [contact@chasi.fr](mailto:contact@chasi.fr)

[www.chasi.fr](http://www.chasi.fr)

## Echelle à Crinoline

Echelle à crinoline avec module d'arrivée encastrable sur les panneaux de blindage. Adapté aux blindages de tranchées pour sécuriser l'accès des opérateurs.

Possibilité d'aller jusqu'à plus de 6 m de profondeur (avec module intermédiaire et échelle finale)



Tél : 01 39 51 11 11



Mail : [contact@chasi.fr](mailto:contact@chasi.fr)

[www.chasi.fr](http://www.chasi.fr)

## Echelle à Crinoline

Module arrivée + Mod. Intermédiaire 3 échelons + 10 échelons

370 cm - 390 cm



Tél : 01 39 51 11 11


Mail : [contact@chasi.fr](mailto:contact@chasi.fr)

[www.chasi.fr](http://www.chasi.fr)

## Echelle à Crinoline


Module arrivée + Mod. Intermédiaire  
6 échelons + 10 échelons

450 cm



Module arrivée + Mod. Intermédiaire 6  
échelons et 3 échelons + Echelle 8 échelons

500 cm



Tél : 01 39 51 11 11

Mail : [contact@chasi.fr](mailto:contact@chasi.fr)



[www.chasi.fr](http://www.chasi.fr)

## Echelle à Crinoline

Module arrivée + 3 Mod. Intermédiaire 6 échelons +

Echelles 8 échelons

650 cm - 750 cm



## Echelle à Crinoline


### Module d'arrivée (passage d'acrotère)




Anneau de levage

Le module d'arrivée est équipé de joues latérales fixes, et de 2 mâchoires à positionner selon l'épaisseur du blindage concerné. Ce module est livré prémonté et équipé d'un portillon à fermeture automatique. Poids : 30kg

### Positionnements des mâchoires



Pour blindage caisson ou blindage coulissant simple




Pour blindage coulissant double

## Echelle à Crinoline

### Module intermédiaire

Le module intermédiaire (L :1,68 m) est équipé de manchons à crochet pour plus de facilité et optimiser le temps de montage. Il est livré avec 2 pattes d'appui : une courte (200mm) et une rallongée (350mm).



### Module de départ

Le module de départ est une échelle amovible (L 3,00m) équipée de crochets en partie haute

